المواد التى تصنع منها الأقفاص

يفضل دائما أن تصنع من السلك والدعامات المعدنيه المجلفنه التى لا تصدأ بدلا من الخشب الذى يكون وسطا لأيواء الفاش . و بالنسبه للعش فهو من الخشب . و بالنسبه للمساقى وأدراج الأكل فمن البلاستيك أو الزجاج

انواع التقفيصات (غرف التربية)المختلفة

يوجد ثلاثة انواع من التقفيصات يستخدمها لمربي

١ - التقفيصة المتخصصة الالوان:

و هى خاصة ببعض الاشخاص الذين يفضلون لونا معينا دون غيرة فمثلا هناك بعض الاشخاص الذين يحبون اللون الاخضر الفاتح خاصة فى صورتة الطبيعية او مثلا الازرق السماوى فهم يفضلون ان تكون جميع الذكور و الاناث من نفس اللون و لكن عمليا ذلك نادرا ما يحدث بسبب ان الطيور قد تكون تحمل الوانا اخرى فى صفاتها الوراثيه. ولانه لابد من التعامل مع بعض الانواع مثل الاوبالين مثلا لتحسين بعض الصفات مثل البقع والقناع وعرض الاكتاف .

٢ -التقفيصه المتخصصه الانواع :

والهدف منها هو الاحتفاظ بنوع واحد فقط والتخلص من باقى الانواع فالبعض يحتفظ بنوع واحد مثل السينامون او الاوبالين بصرف النظر عن اللون او تصبح كل التقفيصه من نوع" "Crest " ابو شوشة" او" الفاللو" بصرف النظر عن لونة اخضر،ازرق،رمادى.ويمكن ان تكون التقفيصه متخصصه فى النوع واللون ايضا فى نفس الوقت كما فى حاله المربين الذين يقومون بتربيه الالبينو حيث ان اللوتينو لونه اصفر فقط والالبينو ابيض فقط ولا ينتج الالبينو او اللوتينو اى انواع اخرى او الوان اخرى اذا تزوج من نفس النوع.

٣ -التقفيصة المختلطة :

حيث يحتوى على كل الالوان و الانواع و هى شائعة الاستخدام.

١ - أقفاص التزاوج و التفريخ:





و هي أهم الأقفاص التي يجب الاهتمام بها و بمواصفاتها و انسب مقاس لهذا القفص هو ٤٥سم عرضx35 سم ارتفاع30xسم عرض و يكون به باب يسمح بتعليق العش على أن يكون في مكان عالي بالقفص و باب أخر لخدمة الطيور و باب لدرج الطعام وبوجد في الأسواق وحدات أقفاص تتكون من عدد ٨:٤ أقفاص مرتبه في أزواج فوق بعضها حيث أن الوحده ٨ اقفاص تتكون من اربع صفوف فوق بعضها كل صف يتكون من قفصين يعلق على كل قفص عش من الجانب وباب الخدمة يكون من الأمام.

ويجب أن يحتوى كل قفص على أغصان جافه مستديرة أو مضلعة ويجب أن يكون هناك فرع قريب من محط العش لكي تستطيع الطيور الصغيرة الوصول إلية دون أن تقع في أول مرة تخرج من العش . و بالنسبة لهذة الفروع (المجثم) يجب ألا يقل قطرة عن ١٠مم(١سم)و يستحسن تغيير المجثم بعد فترة بأخر قطرة ١٢,٥مم ليخلق نوعا من التغيير في قدرة العصفور على قبض المجثم و تدريب قدميه. ويجب أن يكون المجثم ثابتا جيدا في القفص ولا يهتز لان المجثم المهتز يؤدى ألي ظهور بيض غير مخصب .



_يجب توافر المساقى و تثبيت مسقاه واحده لكل زوج على واجهه كل قفص بطريقه سليمه و تفضل البلاستيك التى تثبت من الخارج لأنها لا تسمح بتلوث الماء بفضلات الطيور.




يجب توفر وعاء للطعام الجاف (الحبوب والبذور) و يكون من النوع الذى لا يتلوث بفضلات الطيور ، و يحتفظ بالحبوب لأطول فترة ممكنة ،
ومتوافر حاليا بالأسواق أوانى تشبه المساقى ذات الزجاجه ولكنها أكبر قليلا وفتحه التجميع على شكل درج وهى يمكن أن تستخدم للطعام وللماء أيضا وهى هامه جدا لمن يترك الطيور لعدة أيام دون رعايه



ودرج اخر للطعام اللين والخضروات.



بالنسبه لمواصفات العش فأن حجمه يجب الا يقل عن ١٨×١٣ × ١١ ويفضل ان يكون اكبر قليلا حتى يسمح بتربيه البادجى الانجليزى ايضا ويفضل ان يكون باب العش من السقف (باب علوى) حتى لا يقع البيض عند فتح الباب الجانبى ويفرش العش بنشاره الخشب الناعمه جدا ويجب ان يكون العش على مدخله الذى تدخل وتخرج منه الطيور قطعه من الخشب تسمى المحط. والعش الكبيريجعل الأباء والأمهات يتحملون أبناءهم لفتره أطول داخل العش فلا يقوموا بطردهم مبكرا مما يؤدى الى ضعف الأبناء وعدم أكتمال نموهم بطريقه كافيه.



أحمد حلمى

يلاحظ عدم وضع مراجيح داخل قفص التزاوج لان الذكر لا يستطيع التزاوج من الأنثى وهو يقف على الارجوحه وهذايؤدي الي

ظهور بيض لايح (غير مخصب)



ويجب أ ن يكون قفص التزاوج بعيدا عن التيا رات الهوائية وممكن تغطيته بالشمع . و يجب توافير اضاءه ليليه للطيور ولكن ضوء خافت وهو يمنع الفزع الليلي للطيوروأيضا يسمح للإناث اللذين يخرجون من ا لعش ليلا بالعودة مرة اخري دون أ ن تضل الطريق وتترك البيض ليبرد .





٢ – أ قفاص الطيرا ن :

وهى السلاكه الكبيرة التي توضع بها الطيور التي ليست في حالة تزواج وتكون كبيرة الحجم وواسعة لتسمح للطيور بالطيران مسافات كبيرة والتنقل بين الأ غصا ن والمجاثم بحرية ويكونون في جماعات وهذا له فائدة كبيرة لأن الطائر الذي يعيش في جماعه يكون أقوي وأفضل وقادر علي التزواج بصورة أ حسن بل ثبت أ يضا أن الطائر الذي يعيش في جماعات يكون تكوين جهازه التناسلي أ فضل .



- ويجب أن يوجد بها أ طباق طعام ومساقي ماء بكميا ت تكفي جميع الطيور في السلاكة ٠

- يجب ألا تكون السلاكة مزدحمة بالعصافير حتي لا تنتشر الأمراض وحتي تسمح بالحرية في الحركة والطيران ولكي لا تظهر أ مرا ض نقص التغــذ ية والتصارع علي الطعام والشرا ب

- توضع السلا كة في الناحية الشرقية أو الشمالية لتجنب الر ياح التي تأتي من الجنوب والغر ب

- يجب ترك مسافة بين كل مجثم والاخر حوالي ٢٥ سم ولا تضع المجثم فوق أوعية الشرب أو الطعام ٠



السلا كة تكون أساسا مكونه من جزئين منفصلين دور علوي ودور سفلي بينهما قاعدة لكي لا يتساقط البراز من الطيور التي في الدور العلوي علي الدورالسفلي٠ وهذا التقسيم مصنوع أساسا لوضع الذكور وحدها والا ناث وحدها عندما يصلوا ألي سن البلوغ لمنع التعارك والتشاحن.

٩٠ سم عرض × ١٥٠ سم طول ١٨٠ سم ارتفاع هي المقاييس المناسبة للسلاكة المثالية

- يجب أن تكون السلاكة في مكان بعيد عن أ شعة الشمس المباشرة وان يكون به مكان يحتمي فيه العصفور من أ شعة الشمس ٠

- توضع مجموعة من المراجيح التي تعلق في سقف ا لسلاكة وبعض المرايات الصغيرة التي تلصق علي جدار السلا كة من الداخل بجانب المجثم حتي يقف عليها الطائر ويري نفسه ويظل يغرد لنفسه

شفاط : يفضل دائماً وضع شفاط لسحب الهواء الفاسد و الروائح خارج الحجرة

و يجب تجهيز دولاب مخصوص لتخزين الحبوب

اللعب:
وهى متوفره فى أشكال كثيره مثل المرايات والكرات الصغيره والسلالم والمراجيح



أ قفاص كبيرة للطيور الصغيرة:

يوضع قفص كبير وواسع لايواء الطيور الصغيرة حد يثة الخروج من العش وحدها بعيدا عن الطيور الكبيرة في السلا كة وذ لك لعـــد م الايذاء ولأنها لن تستطيع مجاراة الطيور الكبيرة في الا كل والشرب و تحتوى على الذكور والاناث الصغيرة حتي تبدأ العلاما ت الأ ساسية في التكوين ويصلوا الي ســـن البلوغ (٤ - ٥ شهور) فيتم نقلهم الي سلاكات الذكور والاناث الكبار وممكن بدل القفص الكبير للطيور الصغيرة أن تصمم السلاكة بثلاثه أقسام قسم للذكورالكبيرة وقسم للاناث الكبيرة وقسم للصغار ذ كور واناث



أ قفاص الطيور المريضه:

وهو قفص عادي ذو حجم قياس ٣٥× ٣٥× ٢٥ علي الأ كثر وتكون منفردة وهي تستخد م لعزل الطيور المريضة عن باقي المجموعة وكلما كا ن قفص المستشفي أ صغر كان ذ لك أ فضل ؛ حتي تكون حر كه الطائر قليله ، ويتكون قفص العزل من صندوق معدنى وله واجهة من الزجاج يمكن رفعها وإرجاعها ، كما يكون بالقفص عدد ٢ لمبة كهربائية للتدفئة ويضاف ترمومتر لمعرفة درجة الحرارة مع وضع قطعة قماش أو ورقة فلترة مبللة أعلى الصندوق لإيجاد نوع من الرطوبة المطلوبة وترفع درجة الحرارة إلى ٣٠ - ٤٠ مئوية



٥ - أقفاص الحجر الصحي :

وتستخدم لعزل الطيور الوافدة وحديثا الى التقفيصه وذلك لعدم انتشار اى مرض قد يحمله الطائر الوافد حديثا والذى تم شراءه

من الخارج الى الطيور الموجوده فى السلاكه وهذه العمليه تتم باحتجاز الطائر الجديد لمده لا تقل عن شهر ويجب مراعاه عدم امساك الطائر الموضوع فى الحجر الصحى ثم بعد ذلك التعامل مع بقية الطيور التى تحت رعايتك . حيث انه يجب تقديم الرعايه للطيور فى الحجر الصحى من غذاء وماء وتنظيف بعد تقديم الرعايه للطيور السليمه ويجب تنظيف الاقفاص جيدا بالمنظفات الصناعيه بعد الانتهاء من الحجر الصحى وفى نهاية المده التى لا تقل عن ٣٠يوما سوف تظهر بالتاكيد اعراض اى مرض قد يكون هذا الطائر مصاب به من قبل .

أدوات للإسعافات الأولية و أدوية



سخان للتدفئه : يستخدم سخان فى الشتاء لتدفئة حجرة التفريخ و يكون بهذا الشكل



شبكه : قد تحتاج السلاكة الواسعه الى شبكه يمكن بها امساك الطيور بسهوله دون ان تؤذى أجنحتها و تكون بهذا الشكل



حقوق الطبع محفوظة© لمنتديات هواة تربية طيور الزينة

http://www.canaryfans.com/forum

كاتب المقال : أحمد حلمى الشناوى